

# Монтаж 3D панелей из гипса

## Пошаговая инструкция

Какие вам понадобятся материалы и инструменты:

- 1 Конечно же, гипсовые 3D панели. Количество необходимых панелей вы определите после того, как измерите стены;
- 2 Шпаклевка. Шпаклевка понадобится для заполнения пространства между швами, а также для финального завершения работ;
- 3 Грунтовка;
- 4 Плиточный клей;
- 5 Карандаш;
- 6 Уровень;
- 7 Губка;
- 8 Наждачка;
- 9 Ножовка;
- 10 Краскопульт или валик;
- 11 Краска.





*Перед монтажом следует продержать панели около суток в помещении, что бы они прошли акклиматизацию. Это один из ключевых факторов идеального монтажа.*

## Рассмотрим ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ:

- 1 Предварительно удалите со стены, на которую собираетесь монтировать 3D панели всю грязь и пыль, оставшуюся от ранее используемых отделочных материалов;
- 2 Ножом или другим острым предметом поцарапайте слой штукатурки по всей площади, где будут располагаться панели, для лучшего сцепления с поверхностью стены;
- 3 После этого обязательно прогрунтуйте поверхность;
- 4 Воспользуйтесь карандашом и уровнем и проведите на стене вертикальную и горизонтальную линии;
- 5 Если вы собираетесь устанавливать подсветку, подумайте об этом заранее. Однако обращаем Ваше внимание, что недочеты монтажа станут заметнее при направленном освещении.

Завершив все подготовительные работы можно приступать, непосредственно, к монтажу. Монтаж лучше всего начинать с правого нижнего, или левого нижнего угла стены.

**1** Нанесите клей (гипсовую шпаклевочную массу) на панель и приложите ее к нижнему левому или правому краю стены. Края панели должны четко совпадать с ранее начерченными линиями разметки.

**2** Нанесите клей и очень аккуратно приложите следующую панель к стене, как можно плотнее к ранее наклеенной панели, так чтобы их рельеф совпал.

Если приближаясь к завершению монтажа вам потребуется отпилить часть панели, делайте это очень аккуратно предварительно все измерив, убрав лишнее, аккуратно зашлифуйте наждачкой места среза.

**3** Закрепив все гипсовые панели, заполните швы между ними шпаклевкой.

4 Удалите остатки шпаклевки губкой.

5 После того, как шпаклевка высохнет, заполируйте швы наждачкой.

6 Когда панели установлены и швы заделаны, поверхность грунтуется малярным валиком или с помощью краскопульта

7 Последним этап монтажа, это покраска. Вы можете воспользоваться как валиком, так и краскопультом на свое усмотрение, как вам удобнее. Для покраски подойдут акриловые, водоэмульсионные, либо фактурные краски.

P.S. Самостоятельный монтаж 3D панелей из гипса безусловно дешевле, а конечный результат вас может не порадовать. Если вы не уверены в своих силах обратитесь лучше к профессионалам они сделают все красиво, аккуратно и, что немало важно, быстро.

